Reparo, regeneração e fibrose

MPT0206

FMUSP

2009

Processo de reparo



Antes



© Elsevier 2005

Depois



© Elsevier 2005

30 anos, sexo feminino
Hepatectomia parcial
Doadora de órgão em transplante inter-vivos de fígado

- 45 anos, sexo masculino
- Confusão mental e sonolência há 2 dias
- Etilista desde os 15 anos de idade (média de 200 ml de aguardente de cana ao dia)
- Edema de membros inferiores
- Aumento de volume abdominal

Cirrose hepática





Queimaduras



First degree burn

Second degree burn

Third degree burn

A.D.A.M.

Evolução da queimadura



© Elsevier. Kumar et al: Robbins Basic Pathology 8e - www.studentconsult.com

Determinantes do Reparo

- Capacidade proliferativa do tecido
  - Tecidos lábeis: divisão contínua
    - Células hematopoéticas, células epiteliais
  - Tecidos estáveis: atividade mínima de divisão, proliferação em caso de lesão
    - Endoteliais, fibroblastos, células musculares lisas, células do parênquima de órgãos sólidos
  - Tecidos permanentes: terminalmente diferenciados, sem divisão na vida pós-natal
    - Neurônios, células musculares cardíacas, células musculares estriadas


RL
LL
M
Regeneration
RL
C
PARTIAL HEPATECTOMY
cyclins
mdm2
p53
c-myc
c-fos, c-jun
bclx
DNA replication
Mitosis
10X
6X
4X
2X
Normal
Transcript levels
DNA replication and mitosis
0 4 8 12 16 20 24 28 32 36 40 44
Hours
© Elsevier 2005


Growth factors
Progression
S
Priming
Cytokines
G0
G1
G2
Quiescence
M
PARTIAL HEPATECTOMY
Cytokines
TNF
IL-6
Others
Priming
Growth factors
HGF
TGF-α
Others
Proliferation
Adjuvants
Norepinephrine
Insulin
Thyroid hormone
Growth hormone
Growth inhibitors
TGF-β
Activin
Others
Growth inhibition
Cell cycle inhibitors
Growth factors
Metabolic demands
© Elsevier 2005

Determinantes do Reparo

- Fatores de crescimento
- Matriz extracelular
  - Matriz intersticial
    - Entre as células do tecido conjuntivo, entre o epitélio e o apoio vascular e estruturas musculares lisas
  - Membrana basal
    - Abaixo do epitélio, do endotélio e em torno de células musculares lisas
  - Funções da matriz extracelular:
    - Suporte mecânico
    - Controle do crescimento celular
    - Manutenção da diferenciação
    - Arcabouço para renovação tecidual
    - Estabelecimento de microambientes
    - Armazenamento e apresentação de moléculas reguladoras

Matriz Extracelular (MEC)



© Elsevier 2005

Matriz intersticial
- Gel amorfo
- Espaço intercelular
- Entre epitélio e tecido de suporte

Membrana basal
- Altamente organizada
- Epitélio, endotélio e m. liso

Reparo pelo Tecido Conjuntivo

- Formação de vasos novos (angiogênese)
- Migração e proliferação de fibroblastos
- Deposição da MEC
- Maturação e reorganização do conjuntivo

Angiogênese



Células precursoras:

- Endotélio
- Músculo liso
- Pericitos

1. Degradação da membrana basal e formação de "broto" vascular
2. Migração das célula endotelial
3. Proliferação das células endoteliais
4. Maturação e organização dos tubos vasculares

Matriz Provisória

- Temporária
- 2 classes de componentes
  - Derivado de plasma: fibrinogênio, fibronectina, vitronectina
  - Derivados de tecido
- Interrupção de perda de sangue e líquidos
- Apoio à migração de monócitos, células endoteliais, células epidérmicas e fibroblastos

Reparo pelo Tecido Conjuntivo



© Elsevier 2005

Tec granulação

Cicatriz madura

Coloração para fibras de colágeno denso


Primeira intenção
Segunda intenção
Scab
24 hours
Neutrophils
Clot
3 to 7 days
Mitoses
Granulation tissue
Macrophage
Fibroblast
New capillary
Weeks
Fibrous union
Wound contraction
© Elsevier 2005

Cicatrização

1. Resposta inflamatória
2. Regeneração das céls parenquimatosa
3. Migração e proliferação:
   - Fibroblastos e céls parenquimatosas
4. Síntese da MEC
5. Remodelação do parênquima
6. Remodelação do conjuntivo



© Elsevier 2005

Cicatrização por segunda intenção

© Elsevier 2005

Úlcera



© Elsevier 2005

Úlcera (micro)



© Elsevier 2005

Tec granulação



© Elsevier 2005

Cicatriz madura

Interferências no Reparo Tecidual

- Infecção
- Nutrição:
  - Desnutrição proteica
  - Deficiência Vit C
- Glicocorticóides
- Fatores mecânicos
- Suprimento sangüíneo
- Corpo estranho

Interferências no Reparo Tecidual

- Tipo e volume de tecido lesado:
  - Lábeis e estáveis X permanentes
- Localização da lesão:
  - Espaços cavitários: resolução $\times$ organização
- Alterações da proliferação e síntese da MEC (quelóide)

Quelóide

© Elsevier 2005



© Elsevier 2005

Processo de reparo