Aterosclerose e Distúrbios da Circulação

MPT0206

FMUSP



Vasos de condução:
Artérias
Veias

Microcirculção:
Arteríolas
Vênulas
Capilar

Forças que atuam nos vasos



Homeostase Circulatória

- Integridade parede vascular
  - Competência vascular
  - Padrão de fluxo
- Pressão intravascular (volume/capacitância)
  - Pressão de perfusão
  - Drenagem venosa
- Osmolaridade plasmática
  - Movimento H_2O (intra X extravascular)
- Fluidez e coagulabilidade

- 50 anos
- Masculino.
- Consumo de álcool há 30 anos. Parou há 5.
- Aumento progressivo de vol abdominal e inchaço nas pernas há alguns meses.
- Perda de apetite e emagrecimento
- Hoje fezes escuras mal-cheirosas. Confusão mental desde manhã.



CM
1 2 3 4 5 6 7

cm 1 2 3 4


R
1
6
6
L
1
5
4

cm 1 2 3 4

↑ fluido espaço extravascular

- Edema: espaço intersticial
  - Anasarca
- Espaços cavitários:
  - Hidrotórax/derrame pleural
  - Hidropericárdio/derrame pericárdico
  - Hidroperitônio/ascite

Edema: mecanismos

- ↑ pressão hidrostática
  - Estase, trombose, compressão
- ↓ pressão osmótica
  - Desnutrição, ↑ perda, ↓ síntese
- Obstrução linfática
  - Neoplasia, cirurgia, irradiação, inflamação
- Retenção Na
- ↑ permeabilidade vascular

Derrame pleural



Derrame pleural



Transudato x Exsudato

- Transudato
  - ↑Δ pressão hidrostática
  - Ultrafiltrado de plasma
  - Pobre em proteínas
  - Dens. esp. <1012
- Exsudato
  - ↑ permeabilidade vascular
  - Fluido extravascular inflamatório
  - Rico em proteínas, debris celulares
  - Dens. esp. >1020

- 55 anos, sexo feminino
- Dispnéia progressiva há alguns anos com piora progressiva nos últimos meses
- Dispnéia mais intensa com decúbito dorsal horizontal
- Edema de membros inferiores
- Dor em quadrante superior direito do abdômen







↑ fluido em espaço vascular

- Hiperemia: ↑ fluxo sangüíneo
  - Inflamação, exercício, reação neurovascular
- Congestão: ↓ drenagem sangüínea
  - Varizes, trombose venosa, hipertensão porta



Vasoconstrição



Formação do tampão hemostático 1ário



Ativação de vias de coagulação



Tampão hemostático 2ário

© Elsevier. Kumar et al: Robbins Basic Pathology 8e - www.studentconsult.com

Vias da Coagulação





Efeitos anticoagulantes

- **Ação anticoagulante:**
  - Moléculas semelhantes à heparina
  - Trombomodulina
- **Efeitos Antiplaquetários:**
  - PGI2, NO
  - Adenosina difosfatase
- **Ação fibrinolítica**
  - t-PA

Efeitos pró-trombóticos

- **Agregação plaquetária:**
  - Fator de von Willebrand (vWF)
- **Via extrínseca da coagulação:**
  - Fator tissular (tromboplastina)
- **Inibição da fibrinólise**
  - PAIs (inibidores de ativadores de plasminogênios)





© Elsevier. Kumar et al: Robbins Basic Pathology 8e - www.studentconsult.com

Mecanismos Básicos da Trombose



Tríade de Virchow

Trombose



Trombose Venosa

- Estase e estados de hipercoagulabilidade
  - Complicações: Congestão, edema e embolização
- Superficial: efeitos locais
- Profunda: assintomática em 50% dos pacientes
- Idade avançada, repouso no leito, imobilização

Evolução da Trombose Venosa



- 45
- Masculino.
- Tabagista, HAS, “problema de colesterol, pai e mãe diabéticos.
- Falta de ar há 3 semana principalmente ao esforço. Ultimamente piora acentuada (caminhada no plano)







Aterosclerose: fatores de risco

- Hipertensão arterial
- Colesterol sangüíneo
  - Determinante mais importante
- Tabagismo
- Diabetes
- Idade e sexo
- Inatividade física e estresse
- Homocisteína
- Inflamação

- O paciente foi avaliado pelo cardiologista que fez o diagnóstico de insuficiência coronariana (angina instável). Foi internado para exames.
- Apresentou dor súbita em opressão de forte intensidade, irradiação p/ o braço E e mandíbula. A dor foi acompanhada com dispnéia. PA 80 x 30 mmHg
- Parada cardiorespiratória. Não respondeu a manobras de ressuscitação.


Plaque rupture
Thinning of fibrous cap
Hemorrhage from plaque microvessels

Complicações da Aterosclerose

- Oclusão aguda
  - Trombose
  - Hemorragia intra-placa
- Estreitamento crônico da luz
- Formação de aneurismas
  - Perda de células musculares lisas e fibras elásticas
- Embolia
  - Trombo ou material da placa





METRIC 1 2 3



Infarto Intestinal



Infarto Vermelho (hemorrágico)

- Oclusão venosa
- Tecidos frouxos
- Tecidos com circulação dupla
- Tecidos previamente congestos
- Re-estabelecimento de fluxo após oclusão e necrose previas

Infarto Branco (anêmico)

- Oclusão arterial
- Órgãos sólidos

Infarto

- Área de necrose isquêmica de órgãos parenquimatoso
- Oclusão da circulação arterial
- Interrupção da circulação venosa
- Pressão de perfusão < pressão do circuito do tecido

Distúrbios da Circulação

- ↑ líquido espaço extravascular
  - Edema
  - Derrames cavitários
- Acúmulo sangue intravascular
  - Congestão
  - Hiperemia

Distúrbios da Circulação

- Trombose:
  - Δ equíbrio de coagulação/anticoagulação
  - Interrupção de fluxo sangüíneo
  - Provocar embolização
- Infarto:
  - Bloqueio do fluxo arterial (trombo arterial, êmbolo)
  - $\uparrow$ pressão hidrostática (congestão, trombo venosa)